

Werkbezoek Oostvaardersplassen 27 februari 2019

door H.A. Luten

Het is de afgelopen 2 weken lente geworden. Weerrecords worden aan de lopende band gebroken. Door de aanhoudende hoge temperaturen (15-20° C overdag en rond het vriespunt 's nachts) zonder noemenswaardige neerslag is er al een lichte aanwas van vegetatie.

Ganzen zijn er nog genoeg. Zij nemen ook weer een deel van de nieuwe vegetatie voor hun rekening. Enkele kleine groepjes edelherten zijn aan de horizon waargenomen.

Beoordeling Heckrunderen;

Door het heerlijke weer staan de dieren rustig te grazen of te herkauwen. Alle dieren staan redelijk ver van elkaar en bewegen nauwelijks. Hierdoor zijn ze beter individueel te beoordelen dan vorige weken.

In groep 3 is een jonge koe (3 jaar oud) die vorige keer BCS=1 had geëuthanaseerd. Het dier kon de groep slecht volgen, maakte een minder fitte indruk en was kortademig. Geconcludeerd werd dat het dierenwelzijn in het gedrang kwam en behandeling niet zinvol zou zijn waarna meteen tot actie werd overgegaan.

De BCS van de kudde Heckrunderen is niet afgenomen. Zelfs fractioneel is toegenomen. Dit klopt ook als de hoeveelheid beschikbaar gras en kruiden in het veld bekeken wordt. De pensvulling is ook toegenomen. De toename in BCS van de jonge stieren en de geringe afname van de groep jonge koeien is opmerkelijk maar niet meteen verklaarbaar.

Op dit moment is er nog geen noodzaak om met bijvoeren te beginnen.

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	17	13			31
stier < 3 jaar		20	7			27
koe > 3 jaar	2	57	45			104
koe < 3 jaar	1	19	7			27
	4	113	72			189

De gemiddelde conditiescore is 2,4 (was 2,3)

Oudere stieren (>3 j) hebben een conditie met een gemiddelde van 2,4 (was 2,4)

Jonge stieren (1-3 j) hebben een gemiddelde conditie van 2,3 (was 2,1)

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 2,4 (was 2,4)

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 2,2 (was 2,3)

Groep 1	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		7	4			11
stier < 3 jaar		7	1			8
koe > 3 jaar		14	11			25
koe < 3 jaar		7				7
		35	16			51

Zenderband 5=3, band 8=2, band 9=2, band 18=2 en band 20=2

Groep 2	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		3	2			5
stier < 3 jaar		5	2			7
koe > 3 jaar	1	19	14			34
koe < 3 jaar		6	2			8
	1	33	20			54

Zenderband 2=2, band 6=3, band 10=3, band 11=2 en band 19=2, Platenbonte koe=3

Groep 3	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	5	5			11
stier < 3 jaar		5	2			7
koe > 3 jaar	1	15	12			28
koe < 3 jaar	1	3	2			6
	3	28	21			52

Zenderband 3=2, band 4=2, band 14=2, band 15=2, band 17=2, Stier witte staartpunt=3

Groep 4	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		2	2			4
stier < 3 jaar		3	2			7
koe > 3 jaar		9	8			17
koe < 3 jaar		3	3			6
		17	15			32

Zenderband 1=2, band 7=2, band 12=2, band 16=2, koe korte staart =2, kleine platenbonte stier=2

Beoordeling Konikpaarden;

De Konikpaarden zijn nog steeds in erg goede conditie. Bijna alle dieren liepen in één grote kudde. Zich te goed doen aan het gras of lekker luieren in de zon. Om de conditie meer te kwantificeren en voor de lezer meer inzichtelijk te maken volgt hier een grove inschatting van de BCS van de Konikpaarden. Er kan gesteld worden dat 30% van de Konikpaarden een BCS heeft van 5. 60% heeft een BCS van 4 en ongeveer 10% van alle paarden een BCS van 3. BCS=3 is een conditie die een fysiologisch normaal Konikpaard heeft. Het overgrote deel van die 10% is overigens veulen of jaarling. Deze dieren kunnen ook geen BCS van 4 of 5 hebben omdat ze alle energie gebruiken voor hun dagelijkse fysiologische levensonderhoud en voor hun groei. Er zijn geen matige of slechte paarden waargenomen in deze immens grote groep paarden.

Er zijn al 3 veulens geboren.