

Werkbezoek Oostvaardersplassen 3 april 2019

door H.A. Luten

Er is sinds het vorige terreinbezoek d.d. 18 maart j.l. begonnen met bijvoeren. De plekken waar wordt bijgevoerd zijn verdeeld over de hele OVP. Ook in de vangweide die nu is afgesloten wordt op diverse plaatsen hooi gelegd.

Beoordeling Heckrunderen;

Omdat de vorige keer de BCS precies 2,0 was is begonnen met bijvoeren. Met name de Heckrunderen maken hier veel gebruik van. Er is voor gezorgd dat het hooi een lage VEM-waarde heeft, waardoor het maagdarmsstelsel niet extra wordt belast door een plotse voedselverandering.

Ondanks het bijvoeren is er toch een kleine vermindering in BCS. Vooral de jonge dieren hebben nog vet ingeleverd. Dit komt omdat de kalveren nu grotendeels gespeend zijn, en hun darmsstelsel zich moet aanpassen aan alleen maar ruwvezelopname. Een groot deel van het voedsel wordt in deze groep ook gebruikt voor groei, i.p.v. vetopbouw.

Verdere daling van de conditie is overigens niet meer te verwachten met de aankomende lente en de daarbij gepaard gaande grasgroei.

Totaal	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	7	18	3			28
stier < 3 jaar	12	12				24
koe > 3 jaar	18	83	3			104
koe < 3 jaar	16	17				33
	53	130	6			189

De gemiddelde conditiescore is **1,8** (was 2,0)

Oudere stieren (>3 j) hebben een conditie met een gemiddelde van **1,9** (was 2,1)

Jonge stieren (1-3 j) hebben een gemiddelde conditie van **1,9** (was 2,0)

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van **2,0** (was 2,4)

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van **1,5** (was 2,0)

Groep 1	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	2	6	1			9
stier < 3 jaar	3	4				7
koe > 3 jaar	4	16	1			21

Groep 1	1	2	3	4	5	
koe < 3 jaar	2	6				8
	11	32	2			45

Zenderband 5=2, band 8=2, band 9=1, band 18=2 en band 20=2

Groep 2	1	2	3	4	5	
stier > 3 jaar	4	3				7
stier < 3 jaar	4	1				5
koe > 3 jaar	6	30				36
koe < 3 jaar	4	3				7
	18	37				55

Zenderband 2=2, band 6=2, band 10=2, band 11=2 en band 19=1, Platenbonte koe=2

Groep 3	1	2	3	4	5	
stier > 3 jaar	1	7	1			9
stier < 3 jaar	3	4				7
koe > 3 jaar	6	24				30
koe < 3 jaar	5	5				10
	15	40	1			56

Zenderband 3=2, band 4=1, band 14=1, band 15=1, band 17=1, Stier witte staartpunt=2

Groep 4	1	2	3	4	5	
stier > 3 jaar		2	1			3
stier < 3 jaar	2	3				5
koe > 3 jaar	2	13	2			17
koe < 3 jaar	5	3				8
	9	21	3			33

Zenderband 1=2, band 7=2, band 12=1, band 16=2, koe korte staart=1, kleine platenbonte stier=1

Beoordeling Konikpaarden;

De kudde paarden is over de gehele breedte van jong naar oud iets in conditie afgenomen. Alle dieren zijn overigens minimaal BCS=2. Dat bij vorig bezoek het grootste deel (ongeveer 80%) boven BCS=3 zat, is bijzonder te noemen. Naar schatting hebben 60% van de paarden een BCS=3, en 35% heeft BCS=4 terwijl 5% van de totale groep Konikpaarden BCS=2 heeft. Deze paarden met BCS=2 betreffen allemaal jaarlingen die langzamerhand gespeend zijn en hun eigen kostje bij elkaar

moeten vergaren. Inmiddels zijn er ook al diverse veulens geboren, en zijn er ook veel merries in hun laatste stadium van de dracht. De paarden zijn in de OVP weinig gezien bij het neergelegde hooi, behalve in de vangweide.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten die op afstand te beoordelen zijn, hebben allemaal een goede conditie.