

Werkbezoek Oostvaardersplassen 17 april 2019

door H.A. Luten

Het voorjaar is ingezet met veel zonnige en warme dagen (15-20 graden). Helaas laat de neerslag nog wel op zich wachten waardoor de grasgroei nog niet wil vlotten. Het is droog in de OVP. Vooral langs de waterlopen begint het gras goed te groeien. De grazers maken daar dan ook dankbaar gebruik van.

Beoordeling Heckrunderen;

De gemiddelde BCS van de Heckrunderen is fractioneel afgenomen. Dit is vooral te wijten aan de spaarzame groei van het gras en de kruiden door het uitblijven van neerslag.

Alle dieren maken een frisse en alerte indruk. De BCS zal de komende tijd niet aanmerkelijk toenemen omdat eerst andere reserves moeten worden aangevuld (groei van kalf in baarmoeder, lactatie bij zogende koeien, en spieropbouw). Pas later wordt vetopbouw (eerst buik-vet en later uitwendig vet) gerealiseerd.

Op dit moment hebben we 12 kalveren geteld. Ze liggen vaak in kleine groepjes van 2-4 kalfjes bij elkaar verdeeld over de OVP met hun moeders in de buurt al grazend.

Achteraf bezien kan worden gesteld dat het bijgevoerde hooi volgend jaar van een iets rijkere samenstelling mag zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat de BCS na het starten met bijvoeren een minder grote vermindering zal laten zijn. Dit is met het nieuwe beleid in de hand wenselijk.

Totaal	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	6	20	4			30
stier < 3 jaar	17	21				38
koe > 3 jaar	28	72	9			109
koe < 3 jaar	21	20				41
	72	133	13			218

De gemiddelde conditiescore is **1,7** (was 1,8)
Oudere stieren (>3 j) hebben een conditie met een gemiddelde van **1,9** (was 1,9)
Jonge stieren (1-3 j) hebben een gemiddelde conditie van **1,6** (was 1,9)
Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van **1,8** (was 1,9)
Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van **1,5** (was 1,5)

Groep 1	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	3	6	1			10
stier < 3 jaar	4	4				8
koe > 3 jaar	10	16	1			27
koe < 3 jaar	3	4				7
	20	30	2			52

Zenderband 5=2, band 8=2, band 9=1, band 18=2 en band 20=2

Groep 2	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	6	1			8
stier < 3 jaar	5	4				9
koe > 3 jaar	8	25	1			34
koe < 3 jaar	6	6				12
	20	41	2			55

Zenderband 2=2, band 6=2, band 10=2, band 11=2 en band 19=1, Platenbonte koe=2

Groep 3	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	7	1			9
stier < 3 jaar	4	8				12
koe > 3 jaar	5	20	2			27
koe < 3 jaar	5	6				11
	15	41	3			59

Zenderband 3=2, band 4=1, band 14=1, band 15=1, band 17=2, Stier witte staartpunt=2

Groep 4	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	1	1			3
stier < 3 jaar	4	5				5
koe > 3 jaar	5	11	5			17
koe < 3 jaar	7	4				8
	9	21	3			33

Zenderband 1=2, band 7=2, band 12=1, band 16=2, koe korte staart=1, kleine platenbonte stier=1

Beoordeling Konikpaarden;

De kudde paarden begint op dit moment in een normale voedingsconditie te geraken. De meeste paarden zijn in een normale BCS=3 (naar schatting 80%). 5% heeft nog een conditie van BCS=2 (allemaal jaarlingen en 2 volwassen merries). 15% heeft toch nog een BCS van 4. Inmiddels zijn er ook al 33 veulens geboren. Allemaal 'alive and kicking'. Ondanks het bijvoeren worden de paarden toch maar weinig waargenomen bij het hooi. Ze doen zich liever tegoed aan het nu langzaam maar zeker opkomende nog korte gras.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten die op afstand te beoordelen zijn, hebben allemaal in goede conditie.