

Werkbezoek Oostvaardersplassen 13 mei 2019

door H.A. Luten

Gelukkig heeft het de laatste tijd regelmatig geregend. Nog geen grote hoeveelheden, maar de vegetatie heeft er duidelijk zijn voordeel mee gedaan. In de gehele OVP is het een stuk groener.

Beoordeling Heckrunderen;

Al bij de eerste kudde Heckrunderen (=Groep 1) was te zien hoe snel de BCS sinds mijn vorige bezoek omhoog was gegaan. Ongelofelijk wat een veerkracht dieren hebben wanneer ze het verse jonge voorjaarsgras eten. Deze groep is ook altijd de groep met de hoogste BCS. De enkele Heckrunderen van deze groep die in de vangkraal bij de Konikpaarden staan zijn iets minder in conditie.

Groep 2 en groep 4 liepen bij en door elkaar. Hierdoor is niet te zien wie bij welke groep hoort. Daarom zijn ze als één geheel in de BCS verwerkt.

Groep 3 is de groep met de meeste kalveren op dit moment.

Er lopen ook meer dieren apart van de kudde. Deels als solitaire stier, en deels als koe die zojuist een kalf heeft gekregen. De koeien sluiten zich binnen 1-2 dagen weer aan bij de kudde.

De pasgeboren kalveren worden niet in de BCS mee genomen. Zij zijn allen fit en de meesten liggen in 'kraamkamers' bij elkaar.

Zoals uit de tabellen blijkt, is er een enorme stijging van de BCS bij de Heckrunderen (BCS=1,7 op 17/04/2015 naar 2,5 nu). Het gemiddelde ligt ver boven de afgesproken norm tot bijvoeren (BCS=2,0). De komende tijd is er alleen maar meer grasgroei te verwachten. Tevens maken de grote grazers nog nauwelijks gebruik van het bijgevoerde hooi. Daarom is het raadzaam om het bijvoeren rustig af te bouwen. Enkel in de vangweide zou nog extra hooi aangereikt moeten worden.

Totaal	1	2	3	4	5	
stier > 3 jaar		9	16	1		26
stier < 3 jaar		15	10			25
koe > 3 jaar	4	53	61			118
koe < 3 jaar		13	9			22
	4	90	96	1		191

De gemiddelde conditiescore is **2,5** (was 1,7)

Oudere stieren (>3 j) hebben een conditie met een gemiddelde van **2,7** (was 1,9)

Jonge stieren (1-3 j) hebben een gemiddelde conditie van **2,4** (was 1,6)

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van **2,5** (was 1,8)

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van **2,4** (was 1,5)

Groep 1	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		2	5	1		8
stier < 3 jaar		2	5			7
koe > 3 jaar	1	10	13			24
koe < 3 jaar		1	5			6
	1	15	28	1		45

Zenderband 5=3, band 8=2, band 9=1, band 18=3 en band 20=3

45 Heckrunderen geteld met 8 kalveren

Groep 2 + 4	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		6	5			11
stier < 3 jaar		5	2			7
koe > 3 jaar		24	27			51
koe < 3 jaar		8	1			9
		43	35			78

Zenderband 1=2, band 2=3, band 6=3, band 7=3, band 10=3, band 11=3 band 12=2, en band 19=2, platenbonte stier=2 en platenbonte koe=2

78 Heckrunderen geteld met 8 kalveren

Groep 3	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		1	6			7
stier < 3 jaar		8	3			11
koe > 3 jaar	3	19	21			43
koe < 3 jaar		4	3			7
	3	32	33			68

Zenderband 3=2, band 4=2, band 14=2, band 15=2, band 17=2, Stier witte staartpunt=2
68 Heckrunderen geteld met 14 kalveren.

Beoordeling Konikpaarden;

Inmiddels zijn er heel veel veulens geboren. Allemaal erg fit en gezond. De Konikpaarden zijn in goede conditie. Vanaf nu gaat de BCS van de paarden weer omhoog. De lacterende merries nemen het traagst in conditie toe vanwege de zogende veulens. Er zijn 2 dominante hengsten waargenomen die uit de harem verdreven zijn. Zij hebben in de periode met veel hengstige merries het onderspit moeten delven. Ze staan apart, zijn flink verwondt en hebben een verminderd welzijn. Deze zouden geëuthanaseerd moeten worden omdat er op korte termijn ook geen verbetering te verwachten is (Dit is 's middags ook gebeurt).

De Konikpaarden in de vangweide zijn allemaal fit. Ik heb geen magere dieren waargenomen. De dieren binnen de vangweide zijn de enige dieren die zich tegoed doen aan de hooirollen. De begrazingsdruk binnen dit terrein is vrij hoog.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten die ik heb gezien zijn allemaal fit en hebben meer dan voldoende vet bij zich. De mannelijke herten hebben allemaal een bastgewei.