



Variant	1e snede	2e snede	maaieren v.a.
Ia	maaieren	maaieren	15 mei
Ib	maaieren	maaieren	15 jun
Ic	maaieren	maaieren	aug
II	weiden	weiden	15 mei
III	maaieren	naweiden	15 mei

Algemeen:

- Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de sloten en de houtwallen/houtsingels.
- Sloten en houtwallen/houtsingels worden niet mee verpacht.
- Het is verboden mest uit te brengen op de percelen (uitgezonderd bemesting door beweiding).
- Mestplaatsingsruimte wordt meegenomen voor alle percelen (behalve voor variant 1C)

Beheermaatregel uitleg:

Binnen de variant 'maaïen' zijn er verschillende maaitijdstippen, namelijk: een relatief vroege maaidatum (15 mei), een latere (15 juni) en een relatief late maaidatum (15 augustus). Het bepalen van de exacte maaidatum is een punt van jaarlijks overleg met Staatsbosbeheer.

Op alle percelen waar gemaaid wordt een Insectenstrook te midden van het perceel aangelegd. Dat wil zeggen dat 5 % à 10% van het perceel niet wordt gemaaid. Bij de tweede snede wordt de locatie van de vlinderstrook veranderd zodat op het hele perceel jaarlijks een netto verschraling plaatsvindt. Sommige percelen zijn erg klein en daarom onpraktisch voor een Insectenstrook. De keuze van percelen zonder insectenstrook dient in overleg met Staatsbosbeheer te gebeuren.

Binnen de variant 'beweiding' vindt er seizoensbeweiding plaats. Het graas-seizoen in het Aaltense Goor duurt 5 maanden, van 1 mei tot 1 oktober. Buiten deze periode zijn de percelen te vochtig/nat en ontstaat er te veel tredschaad. Ook binnen deze periode moet vertrapping voorkomen.

Percelen met beweiding dienen op 80% van de oppervlakte kort de winter in te gaan. Om hieraan te voldoen kan het nodig zijn om in het najaar extra te maaïen en het maaisel af te voeren.

Het Aaltense Goor kenmerkt zich door de hoeveelheid reeën in het gebied. De pachter is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een inventarisatie naar de aanwezigheid van reekalveren en andere (beschermde) flora en fauna. In het Aaltense Goor wordt vaak samenwerkt met de plaatselijke faunabeheerders om de reekalveren op te zoeken.

Blok	Oppervlakte blok	Beheervariant	Oppervlakte per variant
Blok 1	circa 18 hectare	1A	3,5
		1B	4
		II	11
Blok 2	circa 25 hectare	1B	10
		1C	7
		II	8
		1A	5,5
Blok 3	circa 31,5 hectare	1B	10
		II	16
Blok 4	circa 33 hectare	1A	5
		1B	11
		1C	1
		II	16
Blok 5	Circa 42 hectare	1A	9
		1B	16,5
		1C	4
		II	13

Let op: het betreft oppervlaktes inclusief sloten, landschapselementen e.d. De netto oppervlakte zal lager uitvallen. De genoemde elementen worden niet mee verpacht.