



Datum 12 juli 2018
Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek
Behandeld door [Redacted]
Ons kenmerk Z18-17874 / D18-20984
Uw kenmerk -
Bijlagen 10

Geachte mevrouw [Redacted]

Op 27 juni 2018 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de Provincie Flevoland ingediend, welke aan Staatsbosbeheer is doorgezonden op 28 juni 2018. Met deze brief verzoekt u om alle rapporten en verslagleggingen ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, uitgevoerd door dierenarts Luten, in de periode 2016 tot en met 2018. Bij brief van 3 juli 2018 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd.

Besluit

De door u gevraagde zaken vallen onder de reikwijdte van de Wob. Er zijn tien verslagen van dierenarts Luten aangetroffen, niet van elk werkbezoek is een schriftelijk verslag opgemaakt. Ik heb besloten tegemoet te komen aan uw verzoek en de informatie openbaar te maken. Bijgaand treft u de verslagen, inclusief een overzicht, aan.

Ik heb de in de bijgevoegde stukken vermelde persoonsgegevens onleesbaar gemaakt. Op basis van artikel 10, lid 2 aanhef en onder e Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijk levenssfeer wordt geëerbiedigd. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijk levenssfeer wordt geëerbiedigd zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.

Omdat de door u verzochte informatie voor meer mensen interessant kan zijn, wordt deze brief geanonimiseerd op de website van Staatsbosbeheer geplaatst onder www.staatsbosbeheer.nl/woboostvaardersplassen

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan worden gezonden aan de Directeur Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. U wordt verzocht een afschrift van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste :

- Naam en adres van indiener;
- Dagtekening;
- Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden waarop het bezwaar rust.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] via [REDACTED] of
[REDACTED]

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze

[REDACTED]

ir. C. Lever MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen

Overzicht bijlagen Wob-verzoek d.d. 27 juni 2018

1. Werkbezoek OVP – 28 januari 2016
2. Werkbezoek OVP – 25 februari 2016
3. Werkbezoek OVP – 16 december 2016
4. Werkbezoek OVP – 1 februari 2017
5. Werkbezoek OVP – 28 februari 2017
6. Werkbezoek OVP – 29 maart 2017
7. Werkbezoek OVP – 2 maart 2018
8. Werkbezoek OVP – 9 maart 2018
9. Werkbezoek OVP – 6 maart 2018
10. Werkbezoek OVP – 13 maart 2018

Werkbezoek Oostvaardersplassen 28 januari 2016 door [REDACTED].

Beoordeling Heckrunderen;

De runderen hebben afgelopen maand flink in conditie ingeleverd. De maand januari was niet erg koud en heeft geen ijzel en nauwelijks sneeuw gebracht. Toch staat de groei van de planten helemaal stil en wordt het terrein door de vele regen die gevallen flink vertrapt. Tot dusver geen runderen geschoten vanwege slechte conditie.

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	5	4				9
stier < 3 jaar	25	3				28
koe > 3 jaar	74	35	1			110
koe < 3 jaar	34	1				35
	135	46	1			182

De gemiddelde conditiescore is 1,3

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 1,4

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,3

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 1,2

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,1

Beoordeling Konikpaarden;

Het blijft intrigerend dat de paarden altijd relatief minder vet inboeten dan de runderen. Toch zijn hier juist de veulens die afgeschoten worden, omdat ze de extreme vetlaag nog niet hebben kunnen opbouwen.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten zijn tijdens mijn rondgang allen alert en genieten van het zonnetje. Wel reeds veel kalveren geschoten.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 25 februari 2016 door [REDACTED].

Beoordeling Heckrunderen;

De winter is volgens de meteorologen tot dusver zacht geweest. Nauwelijks vorst met slechts lichte nachtvorst. Wel veel regen. Toch is de conditie van de Heckrunderen langzaam teruggelopen. De runderen foerageren de hele dag om van het spaarzame voedsel toch het nuttige te verzamelen. Ze zijn wel allemaal alert en nog niet in het stadium van onnodig lijden. De activiteit is wel vertraagd om zoveel mogelijk energie te sparen. Er zijn nauwelijks runderen/kalveren tot dusver geschoten (2-3 stuks).

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	8					8
stier < 3 jaar	23					23
koe > 3 jaar	65	14				79
koe < 3 jaar	20					20
	116	14				130

De gemiddelde conditiescore is 1,1

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 1,0

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,0

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 1,2

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,0

Beoordeling Konikpaarden;

De veulens van de Konikpaarden hebben het relatief zwaarder dan de kalveren (wormaneurisma t.g.v. strongylus-infestatie). De verzwakte veulens en enkele oudere paarden worden accuraat opgespoord en doodgeschoten. Ik heb van 4 volwassen paarden na het genadeschot bloed afgenomen om ter onderzoek aan de GD aan te bieden.

Beoordeling Edelherten;

De meeste edelherten zijn nog fit en hebben nog wat reserves. Heb van 1 gedode hinde bloed afgenomen voor onderzoek.

NB.

Ik ben ervan overtuigd dat de faunabeheerders accuraat, nauwgezet en eerlijk de dieren opsporen en de verzwakte dieren zo snel mogelijk uit het 'vermeende' onnodige lijden verlossen.

De komende 4-6 weken zullen nog vele dieren afvallen omdat de reserves grotendeels zijn opgebruikt en er voorlopig nog weinig voedsel groeit.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 16 december 2016 door ██████████.

Beoordeling Heckrunderen;

De aankomende winter is natuurlijk onzeker. Eén ding is zeker. De Heckrunderen zien er allemaal erg goed uit. Velen hebben nog een ruime vetvoorraad. Ze zijn fit, alert en schuw. Er is nog veel gras aanwezig. De komende tijd geen zorgen voor de runderen. Dat de conditie van de jongere dieren achterblijft, wordt verklaard door het feit dat veel energie verbruikt wordt in groei i.p.v. vetopbouw. Dit is normaal. Er zijn nog geen runderen geschoten.

Er staat nog veel rechtop staand riet.

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar		2	9	5		16
stier < 3 jaar		13	5			18
koe > 3 jaar		11	71	15		97
koe < 3 jaar		16	7			23
		42	92	20		154

De gemiddelde conditiescore is 2,9

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 3,2

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 2,3

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 3,0

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 2,3

Beoordeling Konikpaarden;

Alle volwassen Konikpaarden zijn erg dik (te dik?). Gelukkig komt de winter er weer aan voor deze dieren. Velen zouden anders hoefbevangen worden. De veulens zijn ook allen fit, vrolijk en in goede conditie. Toch zijn er reeds enkele veulens dood geschoten. Waarschijnlijk t.g.v. slechte voederconversie die

veroorzaakt wordt door een stongylus vulgaris-infectie met wormanjurisma's tot gevolg (zie secties in het verleden).

Beoordeling Edelherten;

De edelherten zijn slecht op grote afstand te beoordelen. Alles is erg alert. Met de verrekijker wordt er een slomer kalf waargenomen. Deze zal aanstonds geschoten worden. Er zijn tot dusver voornamelijk kalveren geschoten (mager, achterblijver, ataxie en/of dof in de vacht).

NB.

Toen dacht ik nog dat we misschien een rustige winter tegemoet gingen. Echter begin januari ben het circus weer van voren met een motie van VVD/SGP. Gelukkig ontgaat het de dieren allemaal.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 1 februari 2017 door ██████████.

Beoordeling Heckrunderen;

Vandaag ben ik op stap met ██████████. De dieren hebben logischerwijs in conditie ingeleverd maar relatief weinig. Het gras is wel korter maar nog steeds aanwezig. Bij mij in de buurt (Arnhem) heeft er de afgelopen 3 weken een dik pak sneeuw gelegen. De Schotse Hooglanders van Nationaal Park Veluwezoom hebben dan ook duidelijk meer vet verloren dan de Heckrunderen. Nog steeds zijn de dieren fit en erg oplettend. Tot dusver zijn er nog geen runderen afgeschoten. Dankzij de relatieve droogte in de OVP is er nog weinig gras vertrapt en is er nog steeds een aaneengesloten mat van korte vegetatie. Tevens staat er nog steeds veel riet rechtop.

	1	2	3	4	5	
stier > 3 jaar		6	10			16
stier < 3 jaar	2	16				18
koe > 3 jaar	10	67	33			110
koe < 3 jaar	3	19				22
	15	108	43			166

De gemiddelde conditiescore is 2,2

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 2,6

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,9

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 2,2

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,9

Beoordeling Konikpaarden;

De Konikpaarden hebben eindelijk ook wat vet ingeleverd. Er zijn veel hoogdrachtige merries aanwezig. Komende maand zullen er veel veulens het levenslicht zien. De kou hoeft geen probleem te zijn omdat de veulens de wintermaanden nog volledig afhankelijk zijn van paardenmelk. De melkwitte wordt pas minder wanneer de merrie zelf ziek wordt (onwaarschijnlijk) of wanneer de vetreserves uitgeput raken.

Er zijn wel weer enkele veulens geschoten. Dit betreft voornamelijk veulens die reeds gespeend zijn.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten zijn of in grote roedels op de vlakte te zien of verscholen in het Oostvaardersbos. De grote mannelijke dieren staan al in de 'spaarstand'. Ze zijn met de auto al duidelijk dichterbij te benaderen, maar houden ons nauwgezet in de gaten. Ik heb geen dieren gezien die al geschoten hadden moeten worden. Het afschot-protocol wordt goed nageleefd.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 28 februari 2017 door ██████████.

Beoordeling Heckrunderen;

De maand februari is nat, zacht maar ook zonnig geweest. Dit heeft ertoe geleid dat er nog steeds voedsel aanwezig is. De algehele conditie is natuurlijk gedaald maar toch minder hard dan voorgaande jaren. De Heckrunderen zijn nog erg alert en laten zich niet bekijken binnen 50 meter. Nog steeds zijn er geen runderen geschoten. Wel is er een enkel dier dood gevonden.

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	1	7				8
stier < 3 jaar	19	12				31
koe > 3 jaar	27	42				69
koe < 3 jaar	17	8				25
	64	69				133

De gemiddelde conditiescore is 1,5

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 1,9

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,4

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 1,6

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,3

Beoordeling Konikpaarden;

De volwassen Konikpaarden zijn allen nog in erg goede conditie. Een enkel ouder dier toont zijn leeftijd een mindere voederconversie en daardoor vermagering. Er zijn al wel veel veulens geschoten, waardoor de overgebleven veulens gemiddeld een goede conditie hebben. Slechts een enkel mager dier valt op en wordt terstond doodgeschoten.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten zijn op deze mooie zonnige dag minder goed te benaderen. De roedel zet zich al snel in beweging bij benadering. Een goed teken. Doordat de surveillances continu doorgaan, worden bij deze dieren regelmatig de zwakkere geschoten. Secties zijn er nog niet geweest van de grote grazers, evenals bloedonderzoek.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 29 maart 2017 door ██████████.

Beoordeling Heckrunderen;

De maand maart is de op een na warmste maand ooit gemeten. Regelmatig zijn er temperaturen boven de 10 graden. Een gemiddelde dagtemperatuur van 8 graden Celsius wordt gemeten. Het voorjaar is in aantocht. Ook dit is terug te vinden in de scores van de Heckrunderen. De conditie is slechts met 0,1 punt gedaald. Het spaarzame nieuwe gras, brandnetels en kruiden worden gretig afgegraasd door alle grazers. Hierdoor wordt het energie-niveau weer snel aangevuld. Er zijn relatief weinig runderen vandaag gezien. De meesten vertoeven op het moerasgedeelte.

	1	2	3	4	5	
stier > 3jaar	4	6				10
stier < 3 jaar	16	7				23
koe > 3 jaar	32	20				52
koe < 3 jaar	7	5				12
	59	38				97

De gemiddelde conditiescore is 1,4

Oudere stieren (>3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 1,6

Jonge stieren (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,3

Oudere koeien (>3 j.) hebben gemiddelde conditie van 1,4

Jonge koeien (1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 1,4

Beoordeling Konikpaarden;

Ook bij de Konikpaarden is er ten opzichte van vorige keer weinig veranderd.

Beoordeling Edelherten;

De edelherten zijn of in grote roedels op de vlakte te zien of verscholen in het Oostvaardersbos. De grote mannelijke dieren liggen met z'n alle rustig in de bossen. Ze zijn wel alert maar blijven veelal liggen. Ook omdat de auto langzamerhand een vertrouwd beeld in de bossen is.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 2 maart 2018 door [REDACTED].

Ben vanochtend om 9.00 uur met [REDACTED] het veld in gegaan om de conditie van de grote grazers te beoordelen. Op dit moment woedt er een sterke storm uit het noord-oosten met temperaturen onder 10° C. De grazers zochten nu bijna allemaal beschutting achter wallen, obstakels, bosjes, stronken en in de bossen. De discussie rond de OVP is in alle hevigheid losgebarsten. Er worden reeds hooibalen over de hekken gegooid.

In de auto wordt het vroeg reactief afschotbeheer besproken. Op dit moment met zulke extreem slechte weersomstandigheden is het afschot bijzonder moeilijk te bepalen. Alle dieren zijn traag, sloom, suf en staan met hun kop uit de wind. Alle dieren staan met hun poten dicht bij elkaar om zo weinig mogelijk warmte te verliezen. Ook hebben ze nu geen foerageergedrag. Deze koudeperiode duurt overigens 5 dagen. Daarom is het belangrijk om vóór deze periode, maar eigenlijk altijd, het afschot in orde te hebben. Je weet tenslotte nooit wat er nog gaat komen.

Het Kotterbos zijn we niet ingegaan vanwege afschot en veiligheid.

Het besluit om onder druk van de publieke opinie te moeten bijvoeren (niet verstandig - zie aanhangsel) is gisteren door de provincie genomen. Dit allemaal om de veiligheid en openbare orde te waarborgen. Er gaan stemmen op om het bijvoeren over enkele dagen (na de vorst) weer te stoppen, maar dit is onverstandig. Dit komt omdat het spijsverteringsstelsel vanaf 1 maart actief gemaakt wordt door het eten van veel hooi. Om na enkele dagen het maag-darmstelsel weer naar de winterstand te brengen, zou teveel gevraagd zijn voor de dieren. Niet doen dus. Pas wanneer er in de OVP weer wat voedsel aanwezig is (hoeft niet veel te zijn) mag er gestopt worden met bijvoeren.

2 Van de 7 voerplekken moeten door de sterke noord-oosten storm verplaatst worden naar beter toegankelijke en meer beschutte plekken. Dezelfde middag is hierop actie ondernomen.

Hoogachtend ,

[REDACTED]

Werkbezoek Oostvaardersplassen 9 maart 2018 door [REDACTED].

Om 11.00 uur ben ik met 2 faunabeheerders en 1 SBB-ecoloog ([REDACTED]) het veld ingegaan. We hebben 1 Heckrund geschoten uit de 1e kudde na de driehoek (bloed naar de GD). De medewerkers gaven aan dat ze het moeilijk vinden om het afschot-tijdstip van de Heckrunderen te bepalen. Binnen deze kudde zijn we alle kenmerken afgelopen waarom wel en waarom (nog) niet geschoten moet worden. Het is mede moeilijk omdat op dit moment evenals vorige week alle Heckrunderen conditiescore 1 hebben. Het gedrag is op dit moment vooral bepalend om tot afschot over te gaan.

Op het zanddepot zijn er nog 2 magere Konikpaarden (2x bloed naar GD) geschoten. Vervolgens naar het Kotterbos waar nog 4 magere edelherten geschoten zijn (4x bloed naar GD). Hier zullen nog wel diverse herten geschoten moeten worden. Veel edelherten leken weinig interesse te hebben in het aangeboden hooi en zoeken liever in de gedooide grond naar ontluikende vegetatie. Enkele dieren moeten nog geschoten worden. Dit was op dit moment echter niet mogelijk vanwege veiligheidsaspecten. Deze komen vanmiddag of morgen aan de beurt.

De plekken waar de grote grazers werden bijgevoerd worden druk gebruikt. Het hooi is weer op en vanmiddag wordt er weer per plek 2 x 450 kg hooi bijgelegd. Belangrijk is om de dieren ook wat rust te geven in deze schranspartij. Een pens die door de winter verkleint is, wordt maximaal opgerekt om vervolgens door herkauwen en hooivergisting verder op te blazen. De daarbij ontstane gasontwikkeling kan voor tympanie (pensovervulling) zorgen. Daarom is het ook zó van belang om niet te voedselrijk hooi te geven om maar te zwijgen van brood, wortels, krachtvoer en brokken. Zeer gevaarlijk!

Indien de hooihoeveelheid die neergelegd is reeds dezelfde dag op is, dan zou ik de volgende dag weer hooi erbij leggen.

Belangrijk tijdens deze rondgang was de open discussie met de faunabeheerders over het tijdstip van afschot. Dit gebeurde in een positieve sfeer met respect jegens elkanders mening. Belangrijk is dat hierdoor de afschot-criteria nog meer éénvormig worden.

's Middags zijn we ([REDACTED]) het veld in gegaan met een afvaardiging van de Dierenbescherming ([REDACTED] en 2 beleidsmedewerkers). Vanuit de Driehoek, het zanddepot, het Kotterbos en de vlaktes van de OVP hebben we diverse edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden aanschouwt. De *dierconditie* was matig in tegenstelling tot de *conditiescore* (allemaal 1 bij de runderen). De misleidende nomenclatuur binnen het managementsplan werd nog eens besproken. De *conditiescore* wordt door mij reeds jaren in beeld gebracht in de verslagen. Deze score geeft houvast aan de hoeveelheid extern vet wat de dieren nog hebben. De *dierconditie* is een meetkundige berekening van conditiescore, temperatuur, wind, neerslag en beschutting op korte en lange termijn. Het blijft overigens lastig om met de *dierconditie* in de hand tot afschot over

te gaan. Echter de faunabeheerders zijn dusdanig geoefend en professioneel dat ze duidelijk door 'de bril' van de sierconditie het afschot kunnen bepalen.

Het was een zeer informatieve, constructieve middag met de Dierenbescherming waar alle ruimte was om van elkaars standpunten te bevragen en ervan te leren. Ben benieuwd naar de terugkoppeling door de Dierenbescherming.

Hoogachtend ,



Werkbezoek Oostvaardersplassen 6 maart 2018 **door [REDACTED].**

Vanochtend met [REDACTED] en [REDACTED] het veld in geweest.

Op dit moment is er nog nauwelijks grasgroei. De temperatuur is overdag reeds 10-15 graden maar 's nachts daalt het rond -2 tot 8 graden Celcius. Hierdoor is er slechts enkele uren per etmaal tijd om het gras te laten groeien. De knoppen aan de bomen zijn nog niet uitgekomen. De vlakte in de OVP heeft al wel een groene schijn.

Beoordeling Heckrunderen;

De conditiescore van alle Heckrunderen is nog steeds 1. De grote grazers worden nu 5 weken bijgevoerd met ad libitum hooi van een lage calorische waarde. De hoeveelheid vet/buikvulling is ten opzichte van vorige week nauwelijks veranderd. Wel zijn de dieren meer alert en staan ze allemaal op of rond de voerplaatsen. Ze foerageren, herkauwen of hangen er wat rond. Bij het benaderen van de dieren met een auto, worden de dieren nieuwsgierig, alert en komen zelfs naar je toe. Deze snelle afhankelijkheid van de mens heb ik zelf nog nooit in de Oostvaardersplassen gezien. Het hooi is voor ieder dier goed toegankelijk en ruimschoots aanwezig. Het lijkt erop dat de Heckrunderen meer profiteren van het bijvoeren dan de paarden en edelherten.

Beoordeling Konikpaarden;

De paarden zijn ook grotendeels verzameld rond de voerplekken. Toch zijn hier nog diverse erg magere veulens maar ook oudere Konikpaarden waargenomen. Vooral bij de voerplaats op het zanddepot (in het zicht van de Praambult) zijn er nog 3-5 paarden aangetroffen die nog moeten worden afgeschoten. Het blijft opmerkelijk dat ondanks 5 weken bijvoeren, er geen verandering ontstaat in de conditie van deze dieren. Komt het door de laag calorische waarde van het hooi, parasitaire infestatie of kunnen de dieren de acute verandering van voedselsamenstelling en hoeveelheid niet aan. Deze dieren zijn interessant om ter sectie aan te bieden. Er zijn ook al weer paarden die zich te goed doen aan slecht mondjesmaat groeiende jonge gras.

Beoordeling Edelherten;

Wat betreft de edelherten ben ik negatief gestemd. Deze dieren worden op dit moment nog massaal geschoten en ondanks dat worden er ook diverse dieren dood aangetroffen. Deze ochtend heb ik zelf 3 volwassen hinds op de voerplaats bijna dood aangetroffen. Ze zijn wel meteen geëuthanaseerd. Ook voorgaande dagen zijn er nog diverse edelherten ingestort. Dit komt waarschijnlijk doordat de fysiologie van het maagdarmsstelsel niet is aangepast aan deze abrupte en voor deze diersoort minder optimaal voedsel. Het zijn tenslotte browsers. Dit groeit in het voorjaar langzaam tot een grote hoeveelheid. Hierdoor kan het maagdarmsstelsel zich geleidelijk aanpassen.

Hier is door het bijvoeren sinds 1 maart geen sprake. Het bijvoeren is voor de edelherten een volledig on-fysiologische actie.

Bijvoeren;

Het bijvoeren gaat volgens het afgesproken protocol. Er wordt over een langere strook hooi verdeeld waardoor het voedsel voor ieder dier beschikbaar is. Ook worden de bijvoer-plaatsen dagelijks aangevuld met 2 grote balen hooi. Mocht er de volgende dag veel hooi overblijven, dan kan volstaan worden met 1 baal (450 kg) op de plaats te verdelen. Dit protocol moet ook de komende week weer gevolgd worden.

Verstandig is om de voerplaatsen wat meer naar het kerngebied te verplaatsen, om de dieren weer naar het aanstonds nieuwe gras op de vlaktes te lokken.

Werkbezoek Oostvaardersplassen 13 maart 2018

door [REDACTED].

Vanochtend met [REDACTED] het veld in geweest.

6 Weken na de start van het bijvoeren.

Ten opzichte van vorige week zijn de Oostvaardersplassen iets groener geworden. De lengte van het jonge gras is iets langer maar doordat er veel vegetatie vertrapt is in de maanden december/januari duurt het nog even voordat er een dichte grasmat is ontstaan. Door het zachte weer en de spaarzame regen in de komende tijd verwacht ik komende week een substantiële groei van voedsel. De struiken en bomen staan reeds in de knop of komen reeds uit.

Beoordeling Heckrunderen;

Wat conditie betreft is er nog weinig veranderd bij de Heckrunderen ten opzichte van vorige week. Wel zijn de dieren veel alerter en lopen ze van ons weg indien ze te voet benaderd worden. Het energieniveau is weer hoger dan vorige week. De eerste kalveren zijn geboren en maken het goed.. Blijkbaar leveren de koeien voldoende melk om hun kroost te laten opgroeien. Ik verwacht de komende week ook uiterlijk een betere voedingsconditie omdat er jong, energierijk, smakelijk voedsel beschikbaar komt. Er is nu ook interesse van de runderen buiten de voerplekken voor het korte gras en jonge brandnetel. Nochtans huisvesten de voerplaatsen de meeste runderen.

Beoordeling Konikpaarden;

De voerplaats op het zanddepot voor de Praambult blijft nog een punt van zorg voor enkele paarden. Deze moeten nog worden geschoten en aangeboden voor onderzoek. De andere paarden doen het allemaal goed. Zijn alert en lopen/draven weg bij benaderen van hen. Heb elders geen slechte paarden meer waargenomen. Wel nog diverse magere hoogdrachtige merries gezien. De groei van de ongeboren vrucht is een serieuze meeëter voor de merrie. Ik verwacht dat het afschot van Konikpaarden de komende week enorm afneemt.

Beoordeling Edelherten;

Ook nu zijn er nog diverse slechte edelherten (waarvan 1 oude hinde meteen geschoten). Zolang er nog niet voldoende jonge twijgen, loten, kruiden en andere energierijke vegetatie groeit, hebben deze dieren het nog moeilijk. De transitie van hooi naar browse zal ook nog zwaar worden voor de edelherten, omdat het maagdarmsstelsel nóg een keer een verandering moet meemaken. Waakzaamheid blijft hier geboden en voorlopig verwacht ik nog wel dat er edelherten moeten worden

afgeschoten. Temeer daar bij de hinds ook vaak een onvoldragen vrucht een serieuze 'parasiet' voor het moederdier is.

Bijvoeren

Er blijft nu na 1 dag nog hooi over op de voerplekken. Dan is het ook niet meer nodig om 2 balen per keer te voeren maar 1 baal van 450 kg per plek. Omdat enkele voerplaatsen meer naar het kerngebied zijn verplaatst, ontstaat er een groter verspreiding van de kudde over de vlaktes. Probleem hierbij is wel dat langs de hekken nog steeds wordt gevoerd. Helaas blijven daardoor dieren achter die daardoor minder kunnen profiteren van het nieuwe verse gras.

Vanaf volgende week dinsdag wordt het zelf een stuk warmer (21-26° C) waardoor de verwachting is dat er vanaf 21 april (einddatum van de ontheffing om te mogen bijvoeren) niet meer hoeft bij te voeren. Om alle twijfel hieromtrent weg te nemen, lijkt het me verstandig om wel een korte verlenging van de termijn reeds nu aan te vragen en indien nodig voorhanden te hebben.